



正本

162512340047

检测报告

委托单位: 广州市天河区某某有限公司

检测项目: 室内环境空气质量检测

检测地点: 广州市天河区某某有限公司

检测日期: 2023年10月10日

检测依据: GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

检测目的: 检测室内环境空气质量, 确保符合国家标准

检测范围: 广州市天河区某某有限公司

(每2年检测1次)

检测单位: 广州市天河区某某有限公司

检测人员: 某某某

检测时间: 2023年10月10日

检测地点: 广州市天河区某某有限公司


检测项目: 室内环境空气质量检测

检测标准: GB 50325-2020

检测结果: 合格

检测结论: 室内环境空气质量符合国家标准

检测单位: 广州市天河区某某有限公司



本声 明

1、本报告无“云南浩辰环保科技有限公司检验检测专用章”

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日


2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日

2025年11月11日



检验检测能力及授权签字人见证书附表。

检测机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由三鹿集团
辰环保科技有限公司 承担。

许可使用标志

发证日期:2016年06月30日

1、样品情况表

表 1 样品基本情况

		DA007-1#料场进焦系统排口（20478FQ01-1-1A）、 DA007-1#料场进焦系统排口（20478FQ01-1-2A）、 DA007-1#料场进焦系统排口（20478FQ01-1-3A）、 DA009-2#料场破碎系统 1#排口（20478FQ02-1-1A）、 DA009-2#料场破碎系统 1#排口（20478FQ02-1-2A）、 DA009-2#料场破碎系统 1#排口（20478FQ02-1-3A）、 DA010-2#料场破碎系统 1#排口（20478FQ02-1-1A）、	
--	--	---	--

表 2 检测项目、分析方法、设备和检测人员一览表

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	检测使用设备		检测人
			仪器型号、名称	仪器编号	
颗粒物、	固定污染源排气中颗粒物		AR224CN 型		
	测定与气态污染物同时采样		万分之一	HC/JY-03	许月绒
			电子天平		

	烟气流量 (m³/h)	120226	123940	119038
	标干烟气流量 (Nm³/h)	91393	93925	90397

样品编号		15494001-1-13	15494001-1-24	15494001-1-34
采样流量 (L/min)		20	20	20
采样时间 (min)		10	10	10
采样流量 (kg/h)		0.913	0.939	0.904
备注：①“< 20”表示低于该方法测量下限；				
②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。				

表 3-1-2 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA009-2#料场破碎系统 1#排口			
燃料种类	/	排气筒高度（m）		17	
净化设施	布袋除尘	检测结果			
		2020.12.08			
	烟道截面积（m ² ）	1.3273			
	含氧量（%）	20.8	20.8	20.8	
	平均动压（Pa）	361	377	352	
	平均静压（-1 Pa）	0.18	0.17	0.19	

表 3.1.2 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA010-2#料场破碎系统 2#排口	
燃料种类	污染物名称	排气筒高度 (m)	监测浓度 (mg/m ³)
电	颗粒物	20	0.086
	二氧化硫		0.000
	氮氧化物		0.000
	一氧化碳		0.000
	氨		0.000
	非甲烷总烃		0.000
	挥发性有机物		0.000
	臭气浓度		0.000
	氟化物		0.000
	汞及其化合物		0.000

监测日期	2020/11/17	监测时段	0.686
监测方法	GB 18918-2008	监测频次	1次
监测人员	王小明	审核人员	李小红

表 C.1.1 右坝坝底气检测使用记录表

检测日期		检测位置		检测数据		检测人	

表 3.1.5 左坝坝底气态测试数据 (单位)

测试位置	测试项目	测试数据		
		第一次	第二次	第三次
坝底左坝	氨气浓度 (ppm)	0.3	0.3	0.3
	甲烷浓度 (ppm)	0.4	0.4	0.4
	氢气浓度 (ppm)	0.15	0.15	0.15
	一氧化碳浓度 (ppm)	0.05	0.05	0.05
	氧气浓度 (ppm)	15.5	15.5	15.5
	氮气浓度 (ppm)	78.5	78.5	78.5
	二氧化碳浓度 (ppm)	0.05	0.05	0.05
	硫化氢浓度 (ppm)	0.05	0.05	0.05
	总烃浓度 (ppm)	0.05	0.05	0.05
坝底右坝	氨气浓度 (ppm)	0.3	0.3	0.3
	甲烷浓度 (ppm)	0.4	0.4	0.4
	氢气浓度 (ppm)	0.15	0.15	0.15
测试数据说明：测试数据为平均值，测试误差在±5%以内。				

表 3-1-6 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA045-2#料场原料预配料仓排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	16	
净化设施	布袋除尘	检测结果		
		2020.12.09		
烟气参数	烟道截面积（m ² ）	8.0425		
	含氧量（%）	20.7	20.5	20.6
	平均动压（Pa）	82	87	82
	平均静压（kPa）	-0.03	-0.03	-0.05
	平均烟温（℃）	30.1	29.4	30.7
	烟气流速（m/s）	10.5	10.8	10.5
	烟气流量（m ³ /h）	302819	311958	304312
	标况烟气流量（m ³ /h）	22750	23250	22900

5、委托单位信息

表 4 委托单位信息一览表

委托单位名称	云南下溪仙福钢铁（集团）有限公司		
注册地址地址	昆明市安宁县太平镇		
负责人	曾文海	联系电话	13908843646

6、附件

附件 1：营业执照复印件

附件 2：组织机构代码

(加盖公章)

编制： 杨世强 审核： 曾文海

日期： 2020 年 12 月 29 日

编制： 杨世强 审核： 曾文海

日期： 2020 年 12 月 29 日

编制： 杨世强 审核： 曾文海

日期： 2020 年 12 月 29 日

编制： 杨世强 审核： 曾文海

日期： 2020 年 12 月 29 日

[illegible]

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称(公章)	三友化工股份有限公司	地址	江苏省新沂县杨庄镇大井村
法人代表	李明旭	联系人	曹天青
行业类别	危险化学品生产	联系电话	13982420546
建设时间	2001.8		

污染源监测期间生产工况记录

企业名称(公章) 监测期间 监测地点 地址

日期	时间	生产工序	生产负荷	监测点	监测因子	监测结果	备注
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	1#	CO	1.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	2#	CO	1.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	3#	CO	1.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	4#	CO	2.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	5#	CO	2.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	6#	CO	2.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	7#	CO	3.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	8#	CO	3.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	9#	CO	3.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	10#	CO	3.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	11#	CO	4.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	12#	CO	4.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	13#	CO	4.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	14#	CO	5.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	15#	CO	5.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	16#	CO	5.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	17#	CO	6.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	18#	CO	6.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	19#	CO	6.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	20#	CO	6.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	21#	CO	7.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	22#	CO	7.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	23#	CO	7.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	24#	CO	8.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	25#	CO	8.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	26#	CO	8.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	27#	CO	9.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	28#	CO	9.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	29#	CO	9.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	30#	CO	9.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	31#	CO	10.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	32#	CO	10.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	33#	CO	10.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	34#	CO	11.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	35#	CO	11.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	36#	CO	11.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	37#	CO	12.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	38#	CO	12.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	39#	CO	12.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	40#	CO	12.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	41#	CO	13.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	42#	CO	13.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	43#	CO	13.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	44#	CO	14.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	45#	CO	14.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	46#	CO	14.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	47#	CO	15.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	48#	CO	15.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	49#	CO	15.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	50#	CO	15.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	51#	CO	16.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	52#	CO	16.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	53#	CO	16.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	54#	CO	17.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	55#	CO	17.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	56#	CO	17.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	57#	CO	18.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	58#	CO	18.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	59#	CO	18.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	60#	CO	18.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	61#	CO	19.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	62#	CO	19.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	63#	CO	19.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	64#	CO	20.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	65#	CO	20.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	66#	CO	20.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	67#	CO	21.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	68#	CO	21.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	69#	CO	21.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	70#	CO	21.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	71#	CO	22.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	72#	CO	22.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	73#	CO	22.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	74#	CO	23.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	75#	CO	23.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	76#	CO	23.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	77#	CO	24.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	78#	CO	24.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	79#	CO	24.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	80#	CO	24.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	81#	CO	25.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	82#	CO	25.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	83#	CO	25.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	84#	CO	26.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	85#	CO	26.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	86#	CO	26.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	87#	CO	27.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	88#	CO	27.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	89#	CO	27.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	90#	CO	27.9	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	91#	CO	28.2	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	92#	CO	28.5	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	93#	CO	28.8	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	94#	CO	29.1	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	95#	CO	29.4	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	96#	CO	29.7	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	97#	CO	30.0	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	98#	CO	30.3	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	99#	CO	30.6	
2017年07月01日	08:00	炼铁	100%	100#	CO	30.9	

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	浙江仙福钢铁有限公司		地址	浙江省平湖市当湖镇当湖大街111号	
法人代表	李国栋		联系人	李国栋	
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
钢材	700000	2121	660000	2000	
废气					
炉名称	转炉		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘器		设备型号规格		
安装时间	2001.8	监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	60
废水					
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时		
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		
废水					
处理设备名称	台（套）数				
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
设计用水量	吨/天	实际用水量	吨/天		
设计排水量	吨/天	监测期间排水量	吨/天		

仙福钢铁
染源监测期

HC/JCB-028



污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	无锡先丰钢铁集团有限公司		地址	无锡市新吴区杨湾镇大开门	
法人代表	李明艳	联系人	曹天寿	联系电话	13983620546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工业		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时		
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	

物料名称	燃料、原料、辅料、配煤、排口	设备名称	
物料规格	不限	设备型号	



《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

10.10

附件 2：监测布点图

